

Fakir

prestige | **VC 40 S**

Bedienungsanleitung

Stand-Ventilator
mit Fernbedienung

de - DE



Inhalt

Allgemeines	
Inhalt	2
Informationen zur Bedienungsanleitung	3
Haftung.....	3
Hinweise in der Bedienungsanleitung.....	3
Sicherheit	
CE-Konformitätserklärung.....	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	4
Bestimmungswidrige Verwendung	4
Kinder.....	4
Allgemein	5
Elektrischer Strom.....	5
Versand	5
Im Gefahrenfall	5
Bei einem Defekt	6
Überblick	
Auspacken/Lieferumfang	7
Technische Daten	7
Montage	
Montage	8
Höhenverstellung	9
Blasrichtung	9
Bedienung	
Ein- und Ausschalten	10
Fernbedienung	10
Drehzahl.....	10
Ausschalten	11
Blasrichtung (Oszillation)	11
Timer	12
Nach dem Gebrauch	
Reinigung/Pflege.....	13
Hilfe bei Störungen	14
Entsorgung.....	15
Garantie	16
Energiewerte	17
Notizen	18

Informationen zur Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie einen Fakir Ventilator gewählt haben. Er wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele Jahre einen störungsfreien Betrieb zu leisten.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes vollständig durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Hinweise in der Bedienungsanleitung



WARNUNG!

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes - ProdSG, sowie die EU-Richtlinien 2014/30/EU "Elektromagnetische Verträglichkeit", 2014/35/EU "Niederspannungsrichtlinie", 2001/95/EU „Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie“, 2011/65/EU „RoHS-Richtlinie“ 2009/125/EU „Ökodesign-Richtlinie. Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.

Bestimmungsgemäße**Verwendung**

Dieser Ventilator ist nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck - für die Lüftung im Haushalt oder Büro - einzusetzen.

Der Ventilator ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Bestimmungswidrige**Verwendung**

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

- Brand- und Explosionsgefahr

Das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen verwenden.

- Beschädigung des Gerätes durch Regen und Schmutz

Das Gerät niemals im Freien verwenden oder aufbewahren.

- Gefahr der Überhitzung

Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen.

**WARNUNG! Kinder**

- Diese Geräte können von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Verpackungsfolien von **Kindern** fern
- Erstickungsgefahr!

Allgemein

- Nach dem Zusammenbau darf das Schutzgitter nicht mehr entfernt werden.
- Den Luftstrom nicht direkt auf Personen richten.
- Den Luftstrom nicht behindern, mindestens 50 cm Freiraum nach allen Seiten lassen.

Elektrischer Strom



ACHTUNG!

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Tauchen sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es vor Regen und Nässe fern.



WARNUNG! Stromschlaggefahr!

- Fassen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen an.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker, niemals am Kabel.
- Die Netzanschlussleitung darf nicht geknickt, eingeklemmt oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.
- Beim Reinigen und Warten des Gerätes oder beim Auswechseln von Teilen ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
- Das Schutzgitter darf nicht zur Reinigung des Rotors entfernt oder geöffnet werden.
- Zur Reinigung können Sie das Gehäuse und Schutzgitter mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.

Im Gefahrenfall



WARNUNG!

- Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

**WARNUNG!**

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Netzkabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bei einem Defekt

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.
> siehe Kapitel "Hilfe bei Störungen" auf Seite 14.

Hinweis

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline**01805 325474**

18 Cent / Minute


aus dem Festnetz der deutschen Telekom

Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte-/Modellbezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

**WARNUNG!**

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) durchgeführt werden. Dabei dürfen nur Original Fakir Ersatzteile eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Auspacken / Lieferumfang



Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit:

- Schutzgitter vorne
- Mutter
- Windflügel
- Verschraubung
- Schutzgitter hinten
- Motorkopf
- Rändelschraube
- Teleskop-Standrohr
- Standrohrmuffe
- Standfuss
- Überwurfmutter
- Set Schrauben
- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung
- 2 Batterien

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.




HINWEIS!

Bewahren Sie die Verpackung zur Aufbewahrung und für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service).

Technische Daten

Nennspannung	230 - 240 V AC
Nennfrequenz	50-60 Hz
Leistung max.	55 W
Geschwindigkeitsstufen	3
3 Windmodi	Normal/Natural/Sleeping
Oszillation	Horizontal 50°
Oszillation	Vertikal 20°
Timer	max. 7,5 Stunden
Fernbedienung:	Ein-Aus, Geschwindigkeit
, Timer, Windmodi
Batterie-Typ	2xAAA/LR03 1,5 V
Netzkabel ca.	1,6 m
Luftdurchsatz max.	1900 m³ / h
Korbdurchmesser ca.	44 cm
Flügeldurchmesser	39 cm
Maße HxBxT ca.	120-140 cm / 50x50 cm
Gewicht ca.	4,2 kg
Höhe ca.	120-140 cm

**WARNUNG!**

Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

**WARNUNG!**

Prüfen Sie vor der Montage, ob der Netzstecker gezogen ist. Bei eingestecktem Netzstecker könnte das Gerät versehentlich eingeschaltet werden und Verletzungen verursachen.

**HINWEIS!**

Linksgewinde! Mutter entgegen dem Uhrzeigersinn aufschrauben. Abflachung an Motorachse beachten

Montage in folgender Reihenfolge:

Falls nicht schon vormontiert, Überwurfmutter [11] von Teleskoprohr [12] entfernen und Abdeckung [15] über das Teleskoprohr schieben. Das Teleskoprohr herausziehen, anschliessend die Überwurfmutter [11] wieder aufsetzen. Die 4 Standrohrfüsse [13] durch die 4 Löcher in der Abdeckung [15] hindurch auf den Rohrverteiler des Teleskoprohres [12] stecken und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

Hinteres Schutzgitter [7] passgenau auf Motorkopf [8] aufsetzen (die zwei Stifte am Motorkopf in die zwei Löcher im Schutzgitter stecken) und mit beiliegender Überwurfmutter [6] fest anschrauben.

Windflügel [5] bis zum Anschlag auf die Motorachse stecken und mit beiliegender Hutmutter [4] sichern.

**ACHTUNG!**

Motorkopf nicht gewaltsam verdrehen.
Nie am Schutzgitter drücken.

Vorderes Schutzgitter [1] mit Klemmring [2] passgenau auf das hintere Schutzgitter oben [7] aufsetzen (Verschraubung nach unten zeigend) und langsam nach unten drücken. Darauf achten, dass es rund herum einrastet. Klemmring [2] mit der Verschraubungslasche [3] festschrauben. Ventilator mit Bedienpult (Motorkopf) [8+14] auf das Teleskoprohr [12] stecken und mit der Rändelschraube [10] sichern.

Höhenverstellung: Der Ventilator kann in der Höhe von ca. 120 - 140 cm verstellt werden. Dazu Überwurfmutter [11] lösen, das Standrohr auf die gewünschte Höhe herausziehen oder zusammenschieben und mit dem Stellring wieder sichern.

Motorkopf nicht gewaltsam schwenken und nicht am Schutzgitter drücken.

Blasrichtung: Der Ventilator kann von Hand auf den gewünschten vertikalen Arbeitsbereich (Blasrichtung) eingestellt werden:

- Ventilator ausschalten.
- Rändelschraube [A] durch Drehen nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn) lösen.
- das Motorteil - **nur von der Rückseite** aus - in die gewünschte Stellung bringen.
- Motorkopf durch Drehen der Rändelschraube [A] nach rechts (im Uhrzeigersinn) sichern.



ACHTUNG!

Beim Blockieren des Flügels muss der Ventilator sofort ausgeschaltet und vom Netzstrom getrennt werden. Beseitigen Sie die Störung, bevor Sie den Ventilator wieder in Betrieb nehmen.



ACHTUNG!

Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Hitze kann den Ventilator beschädigen.


Ein- und Ausschalten**Alle Bedien-Funktionen können:**

- mit der Tastatur am Gerät
- mit der Fernbedienung geschaltet werden



Hierfür sind folgende Tasten am Gerät bzw. auf der Fernbedienung vorhanden:

- **TIMER**
- **MODE**
- **SPEED**
- **ON / OFF**


Fernbedienung**Batterie einlegen / wechseln:**

Batteriefach auf der Rückseite öffnen:

1xCR2025 Batterien einlegen, Batteriefach schließen.

Bitte Entsorgungsvorschriften Seite 15 beachten!

Drehzahl



Einschalten und Wahl der Drehzahl

Durch einmaliges Drücken der Taste **ON / OFF** wird der Ventilator auf die langsame, bzw. auf der zuletzt eingestellten Drehzahl eingeschaltet. Am Gerät leuchtet die entsprechende LED für niedrige Drehzahl **LOW**. Durch Drücken auf die Taste **SPEED** schaltet die mittlere Drehzahl ein (Anzeige **MEDIUM** leuchtet), ein weiteres Drücken die hohe Drehzahl (Anzeige **HIGH** leuchtet), ein weiteres Drücken dann wieder die langsame Drehzahl **LOW** usw.

Hinweis: Beim Blockieren des Flügels muss der Ventilator sofort ausgeschaltet und vom Netzstrom getrennt werden. Beseitigen Sie die Störung, bevor Sie den Ventilator wieder in Betrieb nehmen.

Ausschalten

Durch Drücken der Taste **ON / OFF** wird der Ventilator ausgeschaltet.

Blasrichtung (Oszillation)

Der Ventilator ist mit einer automatischen Schwenkvorrichtung in horizontaler und vertikaler Richtung ausgestattet.

Der Schwenkbereich horizontal beträgt ca. 50°.

Der Schwenkbereich vertikal beträgt ca. 20°.

Die Umschaltung von "Stand" auf "Oszillation" bzw. umgekehrt, auch bei laufendem Gerät, erfolgt mit dem Oszillationsknopf **[B]**.

Schaltknopf **gedrückt** = Oszillation **EIN**

Schaltknopf **gezogen** = Oszillation **AUS**

Entsprechend der eingestellten Drehzahl wird auch die Oszillationsbewegung langsamer oder schneller.

Timer

Der Zeitschalt-Modus kann in 15 Stufen á jeweils 30 Minuten > 0,5 / 1,0 / 1,5 etc. durch mehrmaliges Drücken der Taste **TIMER** gewählt werden:

Nach Ablauf der gewählten Zeit, die durch Aufleuchten der entsprechenden LED am Gerät angezeigt wird, schaltet sich der Ventilator automatisch aus.

Funktionen

Durch Drücken der Taste **MODE** können drei verschiedene Funktions-Modi gewählt werden, die durch eine leuchtende LED [**NORMAL, NATURAL, SLEEPING**] am Gerät angezeigt werden:

LED NORMAL

Normalbetrieb.


LED NATURAL

In Abhängigkeit der vorgewählten Drehzahl wird in unterschiedlichen Zeit-Intervallen die Drehzahl (Geschwindigkeit) verändert. Nach Abschalten des Natural-Modus kehrt das Gerät in die zuvor gewählte Drehzahlstufe zurück.

LED SLEEPING

Die Drehzahl wird nach jeweils 30 Minuten um eine Stufe reduziert und bleibt

- a) bei nicht vorgewähltem Zeitschalt-Modus (Timer aus) auf der niedrigen Geschwindigkeitsstufe eingeschaltet oder
- b) bei vorgewähltem Zeitschalt-Modus (Timer eingeschaltet) so lange in der hohen, mittleren oder zuletzt in der niedrigen Geschwindigkeitsstufe, bis die gewählte Zeit abgelaufen ist.



Reinigung / Pflege



WARNUNG!

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit Reinigung und Pflege beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.



ACHTUNG!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen.

Angesammelter Staub im Geräteinnenraum kann durch Absaugen mit einem Staubsauger, oder durch Ausblasen mit Druckluft entfernt werden.

Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch. Das Gerät bedarf keiner aufwendigen Wartung und Pflege. Anschlußleitung aufwickeln. Gerät staubgeschützt aufbewahren.

Geräte, die längere Zeit nicht in Betrieb waren, müssen vor einer erneuten Inbetriebnahme von Fachkräften überprüft werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät innen verschmutzt ist.

Hilfe bei Störungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.

**WARNUNG!**

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

Fehler	mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht.	Stecker ist nicht eingesteckt Gerät ist nicht eingeschaltet Steckdose führt keinen Strom Stromkabel ist beschädigt	Stecker einstecken Gerät einschalten Andere Steckdose verwenden Service-Hotline anrufen
Keine Oszillation	Oszillation nicht eingeschaltet Motor oder Getriebe defekt	Oszillation einschalten Service-Hotline anrufen
Gerät läuft ungewöhnlich laut.	Fremdkörper haben sich evtl. verklemmt	Fremdkörper entfernen

Service-Hotline**HINWEIS!**

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline**01805 325474**

18 Cent / Minute

aus dem Festnetz der deutschen Telekom

Vor dem Anruf unbedingt

Geräte / Modellbezeichnung mit 7-stelliger **Art.-Nr.**
z.B **69 52 009** und Fertigungsdatum **2015-11**

(Diese Angaben finden Sie **auf dem Typenschild des Gerätes.**)

oder die 7-stellige **Ersatzteil-Nummer** bereit halten.

Entsorgung



Wenn das Gebrauchsende des Ventilators erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten schädliche Stoffe, die aber vorher für Funktion und Sicherheit der Geräte notwendig gewesen sind.

Geben Sie das ausgediente Gerät, Batterien und Akkus auf keinen Fall in den Restmüll!

Im Restmüll oder bei falschem Umgang mit ihnen sind diese Stoffe für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich.

Ausgediente elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren (Akkus) enthalten oft noch wertvolle Materialien.

Batterien und Akkus müssen gesondert entsorgt werden!

Nutzen Sie die in Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten sowie zur Rückgabe und Verwertung von Batterien und Akkus.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie -

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in der EU und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.
2. Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft /mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde. Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.
3. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.
4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.
5. Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden. Zum Nachweis der Garantieansprüche ist der Garantieschein und die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.
6. Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.
7. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
8. Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

Gültig ab 1. Juli 2017

Informationspflichten für Ventilatoren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 206/2012 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125 EC des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten und Komfortventilatoren.

Modell	Prestige VC 40 S	Artikel-Nr.	69 52 009
Technische Daten	Symbol	Wert	Einheit
Max. Luftdurchsatz	F	63,24	m ³ /min
Energieverbrauch	P	53,47	W
Service value	SV	1,18	(m ³ /min)/W
Standby Verbrauch	PSB	0,243	W
Saisonaler Stromverbrauch	Q	17,38	kWh/a
Schalleistungspegel	LWA	65,7	dB(A)
Max. Luftgeschwindigkeit	c	3,22	Meter/sec
Kontakt: Fakir Hausgeräte GmbH Industriestr. 6 71665 Vaihingen an der Enz +49 (0) 7042/912-0 E-Mail: info@fakir.de	Gemäß IEC 60879		

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6

D-71665 Vaihingen/Enz

Postfach 1480

D-71657 Vaihingen/Enz

Tel.: +49 7042/912-0

Fax: +49 7042/912-360

www.fakir.de

info@fakir.de



© 2018 Fakir-Hausgeräte GmbH
Änderungen vorbehalten
69 52 994 9811 de

Fakir

prestige | **VC 40 S**



Operating Instructions
Pedestal cooling fan
en - EN

Table of contents

General	
Table of contents.....	2
Information about the operating instructions	3
Liability	3
Notices in the operating instructions.....	3
Safety	
CE Declaration of Conformity	4
Intended use	4
Unauthorized use.....	4
Children.....	4
General	5
Electric current	5
Dispatch	5
In case of danger	5
In case of defects.....	6
Overview	
Unpacking/Scope of delivery	7
Technical data	7
Assembly	
Assembly	8
Height adjustment.....	9
Blowing direction.....	9
Operation	
Power-on/off.....	10
Remote control.....	11
Speed	11
Power off.....	11
Blowing direction (oscillation).....	11
Timer	12
After use	
Cleaning/care.....	13
Troubleshooting	14
Disposal	15
Warranty	16
Energy data	17
Notes	18

Information about the operating instructions

These operating instructions are intended to enable the safe and proper handling and operation of the cooling fan.

Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time.

Keep the operating instructions in a safe place. Include these operating instructions when passing the cooling fan on to another user.

Liability

We will accept no liability for damages resulting from failure to comply with the operating instructions.

Notices in the operating instructions**WARNING!**

Indicates notices which, if ignored, can result in risk of injury or death.

**ATTENTION!**

Indicates notices of risks that can result in damage to the appliance.

**NOTICE!**

Emphasizes tips and other useful information in the operating instructions.

CE Declaration of Conformity

This appliance fulfills the requirements of the Product Safety Law (ProdSG) and the EU Directives 2014/30/EC “Electromagnetic Compatibility” and 2014/35/EC “Low-Voltage Directive”, 2001/95/EC “General Product Safety Directive” and 2011/65/EU “RoHS Directive”, 2009/125/EC “Ecodesign Directive”. The appliance bears the CE mark on the rating plate.

Intended use

This fan may only be used for its intended purpose – ventilating homes or offices.

The cooling fan is not suitable for commercial use. Any other use is considered unauthorized and is prohibited.

Unauthorized use

The examples of unauthorized use listed here can result in malfunctions, damage to the appliance or personal injury.

- Danger of fire and explosion
Never use the appliance in the vicinity of explosive or flammable materials.
- Damage to appliance from rain and dirt
Never use or store the appliance outdoors.
- Danger from overheating
Always make sure the openings in the appliance are unobstructed.

**WARNING! Children**

- This appliance may be used only by **children** from the age of 8 years and over, persons with limited physical, sensory or mental capacities or by persons lacking in experience and / or knowledge, if they will be supervised, or they have been properly instructed with regard to safe use of the appliance and they are aware of the possible resulting risks.
- **Children** should not play with the device.
- **Cleaning and user maintenance** must not come through **Children** are carried out without supervision.
- Packaging films can cause danger of suffocation. They are not to be used for play.

General

- After assembly, the protection grid must not be removed.
- Do not direct the air flow directly at people.
- Do not obstruct the air flow and keep a minimum clearance of 50 cm on all sides.

Electric current**ATTENTION!**

- Incorrect voltage can destroy the appliance. Operate the appliance only if the voltage specified on the rating plate corresponds to the voltage in your household.
- Never immerse the appliance in water or other liquids and protect it from rain and moisture.

**WARNING! Danger of electric shock**

- Never touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, always pull directly on the plug and never on the power cord.
- Do not kink, pinch or run over the power supply cord and do not expose it to heat sources.
- If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or the manufacturer's customer service department or a person with similar qualifications, in order to prevent hazards.
- Use only extension cords designed for the power input of the appliance.
- For cleaning and maintenance of the appliance or when replacing parts, switch off the appliance and unplug it from the power supply.
- The protection grid must not be removed for cleaning of the rotor

In case of danger**WARNING!**

- In case of danger or accident, unplug the appliance immediately

Dispatch

Send the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance.

**WARNING!**

Never operate a defective appliance or an appliance with a defective power cord. There is a danger of electric shock.

In case of defects

Before contacting our service department, check to see if you can eliminate the problem yourself.
> see Chapter "Troubleshooting" on page 14

Notice

If you were not able to eliminate a problem yourself, please contact an authorized Fakir service center or a trained technician in your country.


**Service Hotline (within Germany)
01805 325474**

18 cents/minute from the wire-line network
of the Deutsche Telekom.

Before calling, have the article no. and appliance/
model name at hand. This information can be found
on the rating plate of the appliance.

Repairs may be performed only by trained technicians.
Only Fakir original replacement parts may be used.
Incorrect repairs pose a danger for the user.

Unpacking/ Scope of delivery



Unpack the appliance and check the contents for completeness:

- Protective grille on front
- Nut
- Fan blade
- Screw connection
- Protective grille on back
- Motor head
- Knurled screw
- Telescopic stand tube
- Stand tube coupling
- Base foot
- Cap nut
- Set screws
- Operating instructions
- Remote control
- 2 batteries

If you detect damage from transport, contact your retail dealer immediately.




NOTICE!

Keep the packaging material for storage and later transport (e.g. when moving or sending the appliance for servicing).

Technical data

Rated voltage	230–240 V AC
Rated frequency	50–60 Hz
Max. power output.....	55 W
Speeds	3
3 wind modes	Normal/Natural/Sleeping
Oscillation.....	Horizontal 50°
Oscillation	Vertical 20°
Timer.....	max. 7.5 hours
Remote control:.....	On-Off, speed timer, wind modes
Battery type.....	2xAAA/LR03 1.5 V
Power cord, approx. length.....	1.6 m
Max. air flow	1900 m ³ /h
Approx. grille diameter	44 cm
Blade diameter	39 cm
Dimensions HxWxD, approx.	120–140 cm/50x50 cm
Approx. weight	4.2 kg
Approx. height.....	120–140 cm

**WARNING!**

Prior to assembly, make sure that the mains plug is unplugged. If the mains plug is plugged in, the appliance could accidentally be switched on, resulting in injuries.

**NOTICE!**

Left-handed thread! Screw on the nut counter-clockwise. Note the flat surface on the motor axle.

Assemble in the following order:

If not already pre-mounted, remove the cap nut [11] from the telescopic tube [12] and push the cover [15] over the telescopic tube. Pull out the telescopic tube and then put on the cap nut [11] again. Use the screws included to fasten the 4 base feet [13] to the tube distributor [13] of the telescopic tube [12] and push the cover [15] over the tube.

Place the back protective grille [7] exactly onto the motor head [8] (insert the two pins on the motor head into the two holes in the protective grille) and screw tight using the included cap nuts [6].

Place the fan blades [5] all the way onto the motor axle and secure with the included cap nut [4].

**ATTENTION!**

Never push in on the protective grille.

Place the front protective grille [1] with the clamping ring [2] exactly onto the top of the back protective grille [7] (screw connection pointing down) and slowly press downward. Make sure that the grille snaps into place all the way around. Screw the clamping ring [2] tight using the screw bracket [3]. Place the cooling fan with the control panel (motor head) [8+14] onto the telescopic tube [12] and secure with the knurled screw [10].

Height adjustment: The height of the cooling fan can be adjusted from approximately 120–140 cm. For adjustment, loosen the cap nut [11], pull out or push in the tube to the desired height and secure with the locking ring.

Do not use force to swivel the motor head and do not push in on the protective grille.

Blowing direction: The cooling fan can be set manually to the desired vertical area of use (blowing direction):

- Switch off the cooling fan.
- Loosen the knurled screw [A] by turning it counter-clockwise.
- Move the motor element – **only from the back side** – to the desired position.
- Secure the motor head by turning the knurled screw [A] clockwise.



ATTENTION!

If the fan blade is blocked, switch off the cooling fan immediately and disconnect it from the power supply. Eliminate the blockage before operating the cooling fan again.



ATTENTION!

Do not place the appliance directly next to any heat sources and avoid exposure to direct sunlight. Heat may cause damage to the cooling fan.

Power-on/off**All functions can be controlled via:**

- the control panel on the appliance
- the remote control




The following buttons are provided on the appliance and on the remote control:

- **TIMER**
- **MODE**
- **SPEED**
- **ON/OFF**


Remote control**Inserting/replacing the battery:**

Open the battery compartment on the back:
Insert 1xCR2025 batteries and close battery compartment.

Please observe the disposal instructions page 30!



Speed



Power-on and speed selection

Press the **ON/OFF** button once to switch the cooling fan to low speed or the last speed setting used. The **LOW** LED for low speed lights up on the appliance. Press the **SPEED** button to switch to **MEDIUM** speed and push again to select **HIGH** speed; to return to **LOW** speed, press the button once more.

Notice: If the fan blade is blocked, switch off the cooling fan immediately and disconnect it from the power supply. Eliminate the blockage before operating the cooling fan again.

Power off

Press the **ON / OFF** button to switch off the cooling fan.

Blowing direction (oscillation)

The cooling fan is equipped with an automatic swivel device for horizontal and vertical swiveling.

The horizontal swivel range is approximately 50°.

The vertical swivel range is approximately 20°.

The oscillation button **[B]** switches from “Stationary” to “Oscillation” and vice versa, also when the appliance is in operation.

Button **pressed** = Oscillation **ON**

Button **not pressed** = Oscillation **OFF**

The oscillation speed is faster or slower depending on the selected speed.

Timer

The timer mode can be used to select 15 stages of 30 minutes each > 0.5/1.0/1.5 etc. by repeatedly pressing the **TIMER** button:

After the selected time, displayed by the corresponding LED on the appliance, has expired the cooling fan automatically switches off.

Functions

Press the **MODE** button to select from three different function modes, which are displayed by a corresponding LED [**NORMAL**, **NATURAL**, **SLEEPING**] on the appliance.

LED NORMAL

Normal operation.


LED NATURAL

Depending on the selected speed, the speed changes at different intervals. After switching off natural mode, the appliance returns to the previously selected speed.

LED SLEEPING

The speed is reduced by one setting after every 30 minutes and

- a) if the timer is off, remains on the lowest speed setting or
- b) if the timer is on, remains at high, medium or low speed until the selected time has expired.



Cleaning/care



WARNING!

Switch off and unplug the appliance. Allow appliance to cool before starting with cleaning and care. This will prevent the appliance from accidentally being switched on.



ATTENTION!

Do not use cleaning agents, abrasives or alcohol, since they could damage the housing.

Dust accumulations inside the appliance can be removed with a vacuum cleaner or by blowing with compressed air.

Clean the appliance only with a dry or moist cloth. The appliance requires no special maintenance and care. Wind the power supply cord. Protect from dust during storage.

Appliances that have not been in use for an extended period of time, must be checked by a trained technician before being put back in operation. The same applies if the appliance shows dirt on the inside.

Troubleshooting ...

Dear Customer:

Our products are subjected to stringent quality controls. If this appliance should nevertheless fail to function properly, this is a matter of regret for us. Before contacting our service department, check to see if you can eliminate the problem yourself.

**WARNING!**

Switch off and unplug the appliance before beginning troubleshooting. This will prevent the appliance from accidentally being switched on.

Malfunctions	Possible cause	Remedy
Appliance does not work.	Plug is not plugged in Appliance is not switched on No electricity at wall socket Power cord is damaged	Plug in Switch on appliance Use other wall socket Call your dealer
No oscillation	Oscillation is not switched on Motor or gear unit is defective	Switch on oscillation Call your dealer
Appliance is unusually loud	Foreign particles may be stuck	Remove foreign particles

**Service Hotline
(within Germany)**
Notice

If you were not able to eliminate a problem yourself, please contact an authorized Fakir service center or a trained technician in your country.

Service Hotline (within Germany)
01805 325474

18 cents/minute

from the wire-line network of the Deutsche Telekom.

Before calling, make sure to
have the appliance and model name.

(This information can be found **on the rating plate of the appliance.**)

Disposal

When the cooling fan has reached the end of its service life, especially in the event of malfunctions, render the appliance unserviceable by first unplugging and then cutting the power cord.

Dispose of the appliance in accordance with the applicable environmental regulations for your country.

Do not dispose of electrical equipment with the household refuse.

The packaging of the appliance is made of recyclable materials. Sort the packaging material and recycle accordingly.

For information about recycling, please contact your local authorities or your retail dealer.



Unserviceable electrical and electronic appliances and batteries contain hazardous substances, which were previously necessary for the proper functioning and safety of the appliances. Never dispose of unserviceable appliances or batteries with the household refuse! In household refuse, or if handled incorrectly, these substances are hazardous to human health and the environment.

Unserviceable electrical and electronic appliances and batteries often contain valuable materials.

Dispose of batteries separately!

Make use of your local recycling facilities for recycling of electrical and electronic appliances and batteries.

This appliance complies with the Directive 2012/19/EG-WEEE-Directive

We offer a warranty under the following conditions for this appliance:

1. Your reseller's residential address / company address shall be located in the EU or the appliance shall be purchased from an authorized reseller in Germany.
2. We guarantee to ensure that you may send the appliance to us free of charge and to repair the faults which have been reported within 24 months due to material or assembly errors that occur within 24 months (12 months for industrial and professional uses).
Proper use of the appliance is a pre-requisite for fulfilling the warranty obligation. The warranty period begins with the date of sale.
3. Parts included in natural wear parts (drive belt, batteries, brushes, filters) are not covered under warranty.
4. Warranty claims shall be void in case of intervention or repair by persons who are not authorized us. In addition, aftermarket spare parts or accessories shall not be installed.
5. Warranty service consists of repair or replacement of defective parts. On-site repairs may only be requested for fixed large appliances. In order to document warranty claims, it is necessary to present the invoice or voucher with the date of purchase, stamp and signature from the dealer.
6. If the repair operation fails and the fault or defect can not be remedied after service, the appliance shall be replaced with an equivalent appliance. If a repair or replacement is not possible, you are entitled the right to return the appliance and to demand a refund of the sales value of the appliance. A fee may be requested for the period of use in case of a request for an exchange or refund of the sales value.
7. Warranty services do not cause an extension of the warranty period or start of a new warranty period. The warranty period for the parts installed inside the appliance ends with the end of the total warranty period of the appliance.
8. Contractual or statutory clauses for repair of faults remain in effect regardless of warranty terms.

Applies as of July 1st, 2017

Information for fans according the requirement of Commission Regulation (EU) No 206/2012 implementing Directive 2009/125/EC in order to establishing eco design requirements for room air conditioners and comfort fans.

Model	prestige VC 40 S	Article-No.	69 52 009
Discription	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	63,24	m ³ /min
Fan power input	P	53,47	W
Service value	SV	1,18	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	PSB	0,243	W
Seasonal electricity consumption	Q	17,38	kWh/a
Fan sound power level	LWA	65,7	dB(A)
Maximum air velocity	c	3,22	meters/sec
Contact: Fakir Hausgeräte GmbH Industriestr. 6 71665 Vaihingen / Enz +49 (0) 7042/912-0 E-Mail: info@fakir.de	According IEC 60879		

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen/Enz

Postfach 1480
D-71657 Vaihingen/Enz

Tel.: +49 7042/912-0

Fax: +49 7042/912-358

www.fakir.de
info@fakir.de



© 2018 Fakir-Hausgeräte GmbH
Subject to revision
69 52 994 9811 en